



34
Tage

Angebotsfrist
22.01.2026 12:20 Uhr

Vergabe-ID: 3306016

Tiefbau- und Entwässerungskanalarbeiten

Status meiner Bearbeitung

Gelesen

Ausgeschriebene Leistung

Entwässerungskanäle

Erdbau

Tiefbau- und Entwässerungskanalarbeiten

Ausführungsort

98617 Meiningen OT Walldorf

Zeitraum der Leistungserbringung

vom 30.03.2026 bis 17.07.2026

Auftraggeber

Zentrale Vergabestelle

Vergabeart

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

Vergabenummer (des Auftraggebers)

2025ZVS014 - Los 05

Vergabe-ID (bei evergabe.de)

3306016

Auftragsbekanntmachung

Bekanntmachungs-ID: 4188201; veröffentlicht am 17.12.2025

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name und Anschrift:

Zentrale Vergabestelle

Schlossplatz 1

98617 Meiningen

Telefon:

+49 3693 454 185

Fax:

E-Mail:

zvs@meiningen.de

Dieses Dokument wurde erzeugt am 19.12.2025 10:43 Uhr.



Vergabe-ID: 3306016

Internet:
<https://meinigen.de/>

b)

Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
2025ZVS014 - Los 05

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
schriftlich

d) Art des Auftrags

Ausführung von Bauleistungen

e) Ort der Ausführung

98617 Meiningen OT Walldorf

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Art der Leistung:
Tiefbau- und Entwässerungskanalarbeiten
Umfang der Leistung:
Baustelleneinrichtung
Bauzaun 70,000 m
Vorhaltung Bauzaun 840,000 mWo
Bauzaun umsetzen 50,000 m
Baustellentoilette 1,000 Stk
Vorhaltung Baustellentoilette 12,000 StkWo
Baum schützen 1,000 Stk
Stand- und Fallrohre schützen 2,000 Stk
Fahrbahnabdeckung, Stahlplatten bis 2,50 m 40,000 m²
Fahrbahnabdeckung, Stahlplatten bis 3,50 m 28,000 m²
Laufstege 6,000 m
Sicherheitsmatte 2,000 Stk
Lagerfläche/Baustrasse 20,000 m²
Betonfläche, provisorisch 20,000 m²
Abbruch
VORBEREITENDE ARBEITEN
Konifere fällen, Dm.10 1,000 Stk
Strauch samt Wurzelstock roden, 2,000 Stk
Strauchwerk roden, häckseln, entsorgen 5,000 m²
ABBRUCH ALLGEMEIN
Hindernisse aus Beton abbrechen, entsorgen 10,000 m³
Ortbetonflächen 10,000 m³
Abbruch/Entsorgung Bordsteine 3,000 m



Vergabe-ID: 3306016

Betonpflaster ausbauen, lagern, wieder einbauen 5,000 m²
Asphalt schneiden 350,000 m
Asphalt schneiden, Mehrdicke 350,000 m
Asphalt schneiden, Minderdicke 350,000 m
Abbruch Asphalt 78,000 m³
Erdarbeiten
WASSERHALTUNGSARBEITEN
Unterwassermotorpumpe, bis 40 l/s 1,000 Stk
Betriebsstunde, Unterwassermotorpumpe 20,000 h
Bereitschaftsstunde, Unterwassermotorpumpe 96,000 h
ERDARBEITEN
Oberboden abtragen, zwischenlagern 8,000 m³
Suchschachtung Leitungen, BK 3-5 15,000 m³
Handschachtung 15,000 m³
Trinkwasserleitungen 4,000 m
Elektrokabel 5,000 Stk
Kanalkreuzungen, TW, RW, SW 5,000 Stk
Verbau Rohrgräben 850,000 m²
Absturzsicherung, Rohrgrabenverbau 130,000 m
unklassifiziertes Kiesmaterial aufnehmen/entsorgen 30,000 m³
Rohrgrabenaushub, BK 3-5, aufnehmen/laden/zwischenlagern 480,000 m³
Gräben für Versorgungsleitungen, 40 cm, BK 3-5, aufnehmen/laden/zwischenlagern 230,000 m³
Planum Rohr- und Leitungsgräben, 45 MN/m² 305,000 m
Rohrleitungen einsanden, bis DN 160 145,000 m
Sandbettung, Versorgungsleitungen, bis 60 cm 240,000 m
Rohr-/Leitungsgrabenverfüllung, BK 3-5, Lagermaterial 520,000 m³
Markierung für Leitungstrassen 385,000 m
Oberbodenauftrag, BK 1, Lagermaterial 35,000 m²
Entwässerung / Trinkwasser / Elektro
Höhennivellement, Kontrollschächte/Rohrleitungen 1,000 Psch
SW-LEITUNGEN
KG2000-Rohrleitungen, DN 110 35,000 m
KG2000-Rohrleitungen, DN 160 110,000 m
KG2000-Bogen, DN 110 3,000 Stk
KG2000-Bogen, DN 160 2,000 Stk
KG2000-Muffenstopfen, DN 110 2,000 Stk
KG2000-Muffenstopfen, DN 160 3,000 Stk
Dichtigkeitsprüfung, SW 1,000 Psch
SW-KONTROLLSCHÄCHTE
Kontrollschacht SW 3 1,000 Stk
Kontrollschacht SW 4 1,000 Stk
Kontrollschacht SW 5 1,000 Stk
Kontrollschacht SW 6 1,000 Stk
Kontrollschacht SW 7 1,000 Stk
Kontrollschacht SW 8 1,000 Stk
Schachtanschluss, Rohrleitung DN 110 4,000 Stk
Schachtanschluss, Rohrleitung DN 160 9,000 Stk
Schachtanschluss Bestandsschacht, 160 1,000 Stk
SONSTIGES
Schachtring, DN 625, 60 mm 2,000 Stk
Schachtring, DN 625, 100 mm 2,000 Stk
ELEKTRO
Leerrohre, ø 100 mm 120,000 m
tagwasserdichter Verschluss 6,000 Stk
TRINKWASSER



Vergabe-ID: 3306016

Trennen von PVC Rohrleitungen NW 50 - 100 1,000 Stk
Anschluss herstellen an bestehendem PVC 90 mm Leitung 1,000 Stk
PE-HD-Leitung, DN 50 120,000 m
Universal-Kupplungen
Ü-Verschraubung, 63 mm x R 2"IG 2,000 Stk
Muffen 3,000 Stk
Winkel 5,000 Stk
Anschlussverschraubungen 63 mm x 2" AG 2,000 Stk
Doppelnippel 2" 2,000 Stk
Leitungsverschluss, R 2" 1,000 Stk
Trassen-Warnband 120,000 m
Spülen der Trinkwasserleitungen 1,000 Psch
Absperrschiebers DN 50 1,000 Stk
Straßen/Wege/Plätze
Beton-Hochbord, A4 3,000 m
Frostschutzschicht Verkehrswege 120 MN/q, Liefermaterial 50,000 m³
Frostschutzschicht Verkehrswege 120 MN/q, Lagermaterial, 200m 100,000 m³
Schottertragschicht Verkehrswege 150 MN/qm, Liefermaterial 60,000 m³
Asphalt bei Rohrleitungsgräben 380,000 m²
Nahtflanken herstellen 350,000 m
Anarbeiten an Schachtdeckel 6,000 Stk
Abstumpfen der Deckschicht 380,000 m²
Sonstiges
Stundensatz Vorarbeiter 15,000 h
Stundensatz Facharbeiter 30,000 h

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

Vergabe nach Losen:
Nein

i) Ausführungsfristen

Beginn der Ausführung:
30.03.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
17.07.2026
weitere Fristen:

j) Nebenangebote

nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen



Vergabe-ID: 3306016

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:

<https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19b2c2caa1e-51169caee4a2c54d>

Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:

Nein

Nachforderung:

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist

am:

22.01.2026

um:

12:20 Uhr

Ablauf der Bindefrist am:

15.03.2026

p)

Adresse für elektronische Angebote (URL): <https://www.evergabe.de>

Anschrift für schriftliche Angebote:

Vergabestelle s. a)

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen

Deutsch

r) Zuschlagskriterien

nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

Niedrigster Preis

s) Eröffnungstermin

am:

22.01.2026

um:

12:20

Ort:

Stadtverwaltung Meiningen

Schlossplatz 5

98617 Meiningen

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:

Bieter und deren Bevollmächtigte.

t) geforderte Sicherheiten

Sicherheitsleistung Vertragserfüllung: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000

Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

Sicherheitsleistung Mängelansprüche: 3 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme.

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind



Vergabe-ID: 3306016

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

gesamtschuldnerisch haftend

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:

Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):

Vergabekammer des Freistaats Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt

Jorge-Semprún-Platz 4

99423 Weimar. • Auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung beim Auftraggeber nach § 14 Abs. 2 ThürVgG und die Kostenfolge nach § 14 Abs. 5 ThürVgG wird hingewiesen.

y) Sonstige Angaben